



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

УТВЪРДИЛ:

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ
ДИРЕКТОР НА РЗИ-ВИДИН

дата: 23.03.2020 г.



ПРОТОКОЛ

по чл. 192, ал. 4 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

Днес, 23.03.2020 г., в 10:00 часа в сградата на РЗИ - Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 76, ет.3, заседателна зала, на основание чл. 192 от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-02-35/20.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Видин за назначаване на комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, чл. 97, ал. 1 от ППЗОП за разглеждане и оценка на подадена оферта по процедура за възлагане на обществена поръчка и определяне на изпълнител чрез покана до определени лица по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП (действащ до 1 ноември 2019 г.), при условията на чл. 54, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, с предмет:

„Доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура” и покана за участие, публикувана в профила на купувача

Комисия в състав:

Председател: Светослав Славчев – Директор Дирекция АПФСО

Членове: 1. Димитър Димитров – младши експерт, Дирекция „Обществено здраве”
2. Марио Асенов – главен експерт, Дирекция „Медицински дейности”

Комисията заседава в основния си състав, без участие на резервни членове. На публичното заседание не присъстваха представители на участници, упълномощени представители на участници и представители на средства за масово осведомяване.

На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателя на комисията Светослав Славчев, получи информация и разписа Приемо-предавателен прокол, за това, че в автоматизираната електронна система Eventis R7, с която РЗИ – Видин работи е регистрирана оферта, под формата на електронно подписани документи, получена по електронната поща на РЗИ – Видин в 15:48 часа. Съгласно този протокол в установения краен срок за получаване на оферти, поканеният участник е депозирал предложението си за участие, както следва:

1. Участник № 1 – „А1 България” ЕАД, с вх. № 26-01-2/20.03.2020 г., регистрирана в автоматизираната електронна система Eventis R7 в 17:20 часа, с адрес на кореспонденция: гр. София, Община „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, п.к.1309, ул. „Кукуш“ №1, тел.: 0882 204 709, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@a1.bg.

Обществената поръчка е стартирала в изпълнение на Заповед № РД-03-18/16.03.2020 г. на Главен секретар при министерство на здравеопазването, с която са отпуснати капиталови разходи за закупуване на 10 броя термокамери и Заповед № РД-01-20/17.03.2020 г. и Решение № РД – 01-20-

гр. Видин 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 76

Директор – 094 923 185, Канцелария – 094 923 176

Web address: <http://www.rzi-vidin.net>, E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

1/17.03.2020 г. на Директора на РЗИ - Видин за провеждане на процедура по ЗОП в случаите на изключителни обстоятелства.

В изпълнение на чл. 97, ал. 2, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации, относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП.

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателя на комисията обясни, че офертата е следвало да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, но същата е постъпила под формата на електронно подписани документи по електронен път и е регистрирана в автоматизираната електронна система Eventis R7, с която РЗИ – Видин работи. В предложението за участие с придружително писмо е обяснено, че с обявеното в страната извънредно положение и на основание Заповед № РД – 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, „А1 България“ ЕАД е въвело дистанционна форма на работа на служителите си, в зависимост от спецификата и възможностите на трудовата им дейност, като е ограничило достъпа на служители в работните помещения на дружеството. На основание въведените противоепидемични мерки и необходимостта от стриктно спазване на указанията на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб, „А1 България“ ЕАД представя необходимите документи за участие в поръчката, надлежно електронно подписани от представляващото „А1 България“ ЕАД лице по електронна поща. Комисията приема така представената оферта като представена по надлежния ред, след което председателя обяви разглеждането ѝ, а именно:

За участник № 1 – „А1 България“ ЕАД, с вх. № 26-01-2/20.03.2020 г., комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие документи. Тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение, а именно:

1. Светослав Славчев – Директор Дирекция АПФСО
2. Димитър Димитров – младши експерт, Дирекция ОЗ
3. Марио Асенов – главен експерт, Дирекция МД

Комисията продължи работата си като разгледа документите за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

Офертата на участник № 1 – „А1 България“ ЕАД, с вх. № 26-01-2/20.03.2020 г., съдържа следните документи:

1. Заявление за участие, съдържащо списък с документите представен от участника
2. Представяне на участника, с което удостоверява, че няма да ползва услугите на поизпълнител;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, с която удостоверява, че е запознат с условията на проекта на договора и приема условията по него без забележки;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП
5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
7. Декларация за срока на валидност на офертата
8. Техническо предложение
9. Ценово предложение
10. Сертификат за система за управление на Интегрирани електронни далекосъобщителни услуги, информационни и комуникационни технологични решения, по ISO 27001:2013
11. Пълномощно за представителство

След разглеждане на представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя комисията пристъпи към разглеждането на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Участник № 1 – „А1 България” ЕАД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката като предлага изграждане на централизирана система за наблюдение и измерване на телесната температура навлизащите в страната през ГКПП Видин - Дунав мост, ГКПП Видин - пункт “Речна гара”, ГКПП Връшка чука, което включва доставка, монтаж и поддръжка на системата и оборудването за срок от – съгласно поканата за участие, за дейностите по доставка, монтаж и внедряване на облачната система за следене и наблюдение на телесната температура – до 10 работни дни от сключване на договор, за сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за същото – 24 (двадесет и четири) месеца подробно описано, както следва:

1. Термо камери, които „А1 България” ЕАД ще осигури ще са разположени на следните гранично пропускателни пунктове:

- ГКПП Видин - Дунав мост х 6 броя;
- ГКПП Видин - пункт “Речна гара” х 3 броя;
- ГКПП Връшка чука х 1 брой

2. Технически спецификации на камерите и техническо решение на „А1 България” ЕАД за реализация.

Предложението на „А1 България” ЕАД включва Камерите и облачната система за наблюдение и измерване на телесната температура, както и цялостно изграждане на свързаност, доставка и монтаж на камери и оборудване необходими за проследяване на отклоненията на телесната температура. Предложеното решение на „А1 България” ЕАД поддържа интеграция със софтуерната система на ГКПП/пунктове. Решението на „А1 България” ЕАД осигурява работоспособност на необходимата техника за наблюдение 24/7/365 при необходимост.

3. За изпълнение на поръчката „А1 България” ЕАД ще извърши следните дейности във всяко едно ГКПП от заданието:

„А1 България” ЕАД ще достави, монтира и инсталира термо камери при спазване на минималните изисквания на Възложителя, както следва:

- Ще поддържа наблюдение на температурни събития и термично покритие при отклонение на пределните стойности от 37,2° до 41° на температурни граници да се генерират автоматични аларми;
- ще поддържа измерване на температурния диапазон на обектите в минимум до 20 различни дефинирани зони в термалното изображение;
- ще поддържа работоспособност в температурния диапазон минимум от -40° до +550 ° C;
- ще поддържа в един кадър едновременно 20 обекта, които нарушават алармата (т.е. са с висока температура от зададената) и ще се вдигне нотификация звукова и/или светлинна;
- ще улавя всички субекти в кадъра и да вдигне нотификация, не само за субекта с най-голямо отклонение;
- ще поддържа термична двойна камера с термично наслагване за локализиране на така наречените горещи точки във визуалното изображение;
- камерите ще поддържат и ще използват стандартна съвместимост на Power-over-Ethernet (PoE);
- ще визуализират температурни вариации, до 0,05° C;
- ще поддържа с оптични сензори за изображение и термичното изображение в един прозорец;
- Възможност за едновременно изображение в един екран от визуалната и от термо камерите

4. На локално ниво „А1 България” ЕАД ще изгради свързаността на системата;

5. „А1 България” ЕАД ще инсталира необходимия софтуер, чрез който ще се осъществява видеонаблюдението и сигнализацията за промяната на телесната температура на преминаващите;

6. „А1 България” ЕАД ще осигури поддръжка от минимум 24 месеца на решението и сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за срока;

7. „А1 България” ЕАД е внедрил и прилагат в дейността си система за управление на ИНТЕГРИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ, по стандарт EN ISO 27001:2013, за което има издаден валиден сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. А1 България” ЕАД прилага в настоящата оферта валиден сертификат в съответствие със стандарт EN ISO 27001:2013.

8. Камерите, които ще бъдат използвани за изграждане на системата на „А1 България” ЕАД ще бъдат нови и неупотребявани;

9. Декларирано е, че камерите, които „А1 България” ЕАД ще достави отговарят на минималните технически изисквания на Възложителя, както следва:

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /минимални изисквания/
Микропроцесор - i.MX 6 Dual Core incl. GPU (1 GB RAM, 512 MB Flash)
H.264 Hardware-Codec (bandwidth limitation available; output image format up to QXGA)
Клас на защита: минимум IP66 and IK06; with second 6MP sensor module: IK04 with B036 to B237, IK06 with B016
Температура на околната среда (обхват, вкл. Съхранение) -40 to 60°C/-40 to 140°F (cold boot from -30°C/-22°F)
Вътрешна памет за съхранение DVR (минимум 4 GB microSD)
Микрофон/говорител
16bit/16kHz HD wideband audio (Opus codec)
Passive infrared sensor (PIR)
Температурен сензор
Шоков Детектор
Консумирана мощност (обикновено при 20 ° C / 68 ° F) Максимум 9 W (10 W възможност в краткосрочен план)
Интерфейс за свързване: Ethernet 100BaseT/MxBus/USB
Интерфейс RS232
Размери (височина x ширина x дълбочина) – максимални размери 210 x 158 x 207 mm
Тегло: максимум 1,320 g
MTBF > 80,000 часа
Поддръжка минимум на следните протоколи: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client and server), NTP (client and server), SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722
Гаранционна поддръжка – минимум 24 месеца
Поддръжка на видео кодеци – минимум MxPEG/MJPEG/H.264
Multistreaming
Multicast поток чрез RTSP
Макс. формат на изображението (двойно изображение от двата сензора) Минимум: 2x 6MP (6144 x 2048)
Възможност за измерване на температура на 2x2 пиксела в център на изображението (термично петно)
Възможност за задействане на събитие за температури над или под граница между -40 до 550 ° C / -40 до 1022 ° F
Цифрово увеличение и панорама
ONVIF съвместимост

Интеграция на протокол Genetec
Програмируеми зони на експозиция
Запис на моментна снимка (изображения преди / след аларма)
Непрекъснат запис с аудио
Запис на събития с аудио
Възможност за гъвкава логика на събитията, контролирана във времето
Възможност за създаване на седмични графици за записи и действия
Възможност за прехвърляне на видео и изображения на събитията чрез FTP и имейл
Възможност за възпроизвеждане на видео и QuadView чрез уеб браузър
Възможност за двупосочен аудио сигнал през браузер
Възможност за анимирани лога на изображението
Master/Slave функционалности
Създаване на график и зона на поверителност
Възможност за създаване на персонализирани гласови съобщения
Опция за VoIP телефония (аудио, сигнал)
Възможност за дистанционно известие за аларма (мрежово съобщение)
Интерфейс за програмиране (HTTP-API)
Възможност за изпращане и получаване на Mx Съобщения

10. Гаранционна поддръжка и техническа поддръжка, която ще се осигури:

„А1 България” ЕАД ще осигури възможност за техническа поддръжка по схемата 24x7x365 - Help Desk, работеща Trouble Ticket система, както и електронна поща на която се приемат уведомления от Възложителя за повреди, прекъсвания и други форми на неизправност на решението. „А1 България” ЕАД разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и e-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя.

11. Към датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка на оборудването „А1 България” ЕАД ще предаде на Възложителя пълен комплект от придружаващата техническа и друга документация, гаранционни карти и аксесоари, в т.ч. на хартиен и електронен носител съпътващата техническа документация за доставената техника, както и електронен носител с информация за партидните номера, марките и модели на техниката.

В техническото си предложение участникът прави детайлно описание на основните функционални характеристики на интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесната температура, които ще осигури.

Участникът се ангажира срока на валидност на предложението за участие да е 30 (тридесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите в поканата за обществената поръчка.

След разглеждане на техническото предложение комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на участника, който предлага:

Обща стойност за изпълнение на поръчката - 60 710.40 лв. (шестдесет хиляди седемстотин и десет лева и четиридесет стотинки), без ДДС.

Крайна стойност за изпълнение на поръчката - 72 852.48 лв. (седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки), с ДДС.

Декларира, че предложената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, по организацията и изпълнението ѝ. Предложената цена остава непроменена за срока на действие на договора. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от

гр. Видин 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 76
Директор – 094 923 185, Канцелария – 094 923 176

Web address: <http://www.rzi-vidin.net>, E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

документацията по процедурата. Приема, че начина на плащане на поръчката ще е съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

Комисията констатира, че представената оферта съответства на изискванията на Възложителя.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с участник „А1 България“ ЕАД, с оферта с вх. № 26-01-2/20.03.2020 г., депозирана в автоматизираната електронна система Eventis R7, регистрирана, под формата на електронно подписани документи, получена по електронната поща на РЗИ – Видин в 15:48 часа, с адрес на кореспонденция: гр. София, Община „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, п.к.1309, ул. „Кукуш“ №1, тел.: 0882 204 709, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@a1.bg.

Комисията приключи работата си в на 23.03.2020 г. в 14:00 часа с изписване на настоящия протокол.

Комисия в състав:

Председател: Светослав Славчев – Директор Дирекция АПФСО

Членове: 1. Димитър Димитров – младши експерт, Дирекция ОЗ

2. Марио Асенов – главен експерт, Дирекция МД

Приложение: 1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП – 3 бр.
2. Предложение за участие на „А1 България“ ЕАД

Предал 1 бр. протокол на Директора на РЗИ – Видин на 23.03.2020 г.

Светослав Славчев
Председател на комисията

Приел 1 бр. протокол от Председател на комисията на 23.03.2020 г.

д-р Венцислав Владински
Директор на РЗИ – Видин